



Tamarez

Vass6R12s041-045



Collection Vassal-Montpellier

1546Mtp2

69 R 12 s 041-045
Tamarez
XI. 12. Sg

Tamarez
XI. 12 Sg ⊕







DESIGNATION *Tamarez*
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* Souche 9

Vigueur : 2

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 30-8-71

Pourriture : 1

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 0 avec *pépins* - apyrène

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0

DESIGNATION *Tamarez*
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* Souche 9

Vigueur : 4

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-72

Date de Maturité : 28-8-72

Pourriture : 1

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 0

s4 0

s5 0

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION *Tamarez*
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* souche 9

Vigueur : 1

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *M* - *C*

Millerandage : 1

Date de Véraison : 31-7-73

Date de Maturité : 3-9-73

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 0

s3 0 avec *pépins* - apyrène

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0

*feuilles, tiges
maturité
faucée*

Année / 1968

Emplacement ... ~~VI~~ 12 59 Désignation ... Tamariz

	Nombre total	Dates					
		11-3					
1	2	2	x				
2	2						
3	2						
4	2	1	x				
5	2	1	x				

DL 11-3-68 -13

Année / 1969

Emplacement ... ~~VI~~ 12 59 Désignation ... Tamariz

	Nombre total	DATES					
		17-3	24-3				
1	4	0	4				
2	4	2	4				
3	2						
4	2	2	1				
5	2	0	2				

D. 22.3.69
-1

~~D. 22.3.69~~

Année : 1970

Emplacement XI 12 59

Désignation Tamariz.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.5	30.4				
1	3	0	4				
2	2	1 *					
3	8						
4	5	2					
5	4	1					

D e 20-3-70 - 4

Désignation : *Tamages*
Emplacement : *XI 12 S 9 4.5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9.*
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7^{3e}* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
44 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

2
1
Désignation : *Tamarix*
Emplacement : *XI 12 S 9 4.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9. *jaunâtre*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : *Tamarez*
Emplacement : *ST 12 S'g 4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

Tamariz

Désignation

II 12 S9

VASSAL

Planche

côté n°

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

Tamarez
XI 12 59 r.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶ (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Tamagay
XI 1259 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1546 -02

Désignation : Tamariz

Origine :

Emplacement : XI - 12 - 89

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₄ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - ③
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 71